

怀化市人民政府

怀政函〔2024〕119号

怀化市人民政府 关于批准部分河道管理范围调整划定的批复

市水利局、市自然资源和规划局：

你们《关于部分河道管理范围调整划定的请示》（怀水〔2024〕51号）收悉。经研究，现批复如下：

原则同意《怀化市2024年市管河道部分河段调整范围及划定标准》。请你们严格按照政府信息公开规定，将相关河段调整划定范围及时向社会公布，主动接受社会监督。

附件：怀化市2024年市管河道部分河段调整范围及划定标准



2024年11月18日

附件

怀化市 2024 年市管河道部分河段调整范围及划定标准

序号	县市区	河流名称	调整河段	岸线类别	调整范围	岸别	长度(m)	划界标准	备注
1	靖州县	渠水	白石滩电站太坝河段	无堤防	K76+200~K76+400	右岸	200	采用 10 年一遇防洪设计水位下实际地形线	以怀化市沅江与怀化市渠水划交界处原管理范围线计 K0+000
2			贯堡渡村调整河段	无堤防	K98+000~K98+470	左岸	470	采用 10 年一遇防洪设计水位下加密补测后的实际地形线	以怀化市沅江与怀化市渠水划交界处原管理范围线计 K0+000
3	芷江县	清水江(沅江上游)	碧涌镇清江村河段	无堤防	K438+260~K439+260	左岸	1000	采用 20 年一遇防洪设计水位下加密补测后的实际地形线	以常德市桃源县与怀化市沅陵县行政区划交界处原管理范围线计 K0+000
4	麻阳县	辰水	江口墟镇江口社区河段	无堤防	K90+941~K91+104	左岸	163	采用 10 年一遇防洪设计水位下加密补测后的实际地形线	以辰水河口与位于怀化市辰溪县沅江交汇处原管理范围线计 K0+000
5	溆浦县	溆水	桐木溪保护圈	堤防段	K44+030~K44+850	右岸	820	采用 20 年一遇防洪设计水位	堤防完工并形成闭合
6				堤防段	K49+160~K49+382	右岸	222	采用 20 年一遇防洪设计水位	堤防完工并形成闭合
7				堤防段	K41+680~K42+933	左岸	1253	采用 20 年一遇防洪设计水位	堤防完工并形成闭合

序号	县市区	河流名称	调整河段	岸线类别	调整范围	岸别	长度(m)	划界标准	备注
8	溆浦县	溆水	桐木溪保护圈	堤防段	K47+102~K47+700	左岸	598	采用 20 年一遇防洪设计水位	堤防完工并形成闭合
9			刘家渡保护圈	堤防段	K49+285~K51+640	左岸	2355	采用 10 年一遇防洪设计水位	堤防完工并形成闭合
10				堤防段	K51+640~K55+080	右岸	3440	采用 10 年一遇防洪设计水位	堤防完工并形成闭合
11			两丫坪木材站九溪江货场河段	堤防段	K74+090~K74+230	右岸	140	采用 10 年一遇防洪设计水位	该河段目前已完成护岸工程建设,且护岸岸顶高程高于 10 年一遇设计洪水水位
12	沅陵县	酉水	太常社区河段	堤防段	K0+000~K0+895	右岸	895	按照变更后堤防堤脚线退让 10m 进行河道管理范围划定	以怀化市沅江与怀化市酉水划交界处原管理范围线计 K0+000
13			乌宿村河段	无堤防	K13+640~K13+980	右岸	240	采用 20 年一遇防洪设计水位下加密补测后的实际地形线	以怀化市沅江与怀化市酉水划交界处原管理范围线计 K0+000
14			晚晴山庄河段	无堤防	K22+590~K22+632	右岸	42	采用 20 年一遇防洪设计水位下加密补测后的实际地形线	以怀化市沅江与怀化市酉水划交界处原管理范围线计 K0+000
15			高滩电站大坝两侧河段	无堤防	K30+620~K31+020	右岸	400	采用 20 年一遇防洪设计水位下实际地形线	以怀化市沅江与怀化市酉水划交界处原管理范围线计 K0+000
16					K30+650~K31+090	左岸	440		

抄送：靖州县人民政府、芷江县人民政府、麻阳县人民政府、
溆浦县人民政府、沅陵县人民政府。